
OG₉₅ LEG RAISE/DIP/CHIN-UP

GUIDE PRODUITS





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Équipement de sport efficace et sûr
- Barre noire structurelle de préhension
- Poignées multiples (hauteur, largeur)
- Sans entretien
- Peut être installé sur une plateforme mobile

OPTIONS DE COULEUR

Produit livré dans les couleurs RAL suivantes :

RAL 5012 (bleu), RAL 3020 (rouge), RAL 6018 (vert)

RAL 1017 (jaune), or RAL 7024 (gris).



D'autres couleurs RAL sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.



OG95 LEG RAISE/DIP/CHIN-UP

DIMENSIONS

Longueur 1550 mm 960 mm Largeur Hauteur 2255 mm Poids de 164 kg

l'équipement

MATÉRIEL

Pièces métalliques Acier Épaisseur de tube 3-6 mm

Solution de revêtement Zingage et revêtement par poudre

électropolissage

PAYS / NORME

Pays de fabrication Finlande Norme EN16630

BASE OPTIONS

A. Béton Fixation en surface sur béton Monté sur une base mobile B. Plateforme

FONDATIONS

Max. Hauteur de chute libre maximale 1199 mm. La zone de sécurité doit être équipée d'une surface d'amortissement des impacts, telle que du gazon, du gazon synthétique avec rembourrage (22 mm) ou des dalles de sécurité (40 mm).


Béton de 120 mm minimum sous l'équipement

Isolation contre le gel du sol, épaisseur en fonction du terrain Livret d'instructions fourni avec la livraison :

instructions d'installation, entretien, informations

d'utilisation.

Contact: info@omnigym.com





EN16630

