


OGCP₁ BETONIALUSTA

T U O T E K O R T T I



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Sileä pinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille:
 - OG10, OG23, OG24, OG30, OG31
 - OG41, OG70, OG80, OG85, OG95
 - OGC7, OGFA24, OGFA41

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Ei väri vaihtoehtoja.


OGCP₁ BETONIALUSTA

M I T A T

Pituus	3000 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	580 kg

M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Betoni



M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S


- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₂ BETONIALUSTA

TUOTEKORTTI



TUOTETIEDOT

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Sileä pinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille:
 - OG21, OG26, OG72
 - OG82, OG91, OG92
 - OGPB (all sizes)
 - OGSIGN_S, OGSIGN_L

VÄRIVAIHTOEHDOT

Ei värivaihtoehtoja.


OGCP₂ CONCRETE SLAB

M I T A T

Pituus	2000 mm
Leveys	1300 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	500 kg

M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Betoni



M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S


- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₃ BETONIALUSTA

T U O T E K O R T T I



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Sileä pinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille:
OG12, OG14, OG22

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Ei värivaihtoehtoja.


OGCP₃ BETONIALUSTA

M I T A T

Pituus	3000 mm
Leveys	1300 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	750 kg

M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Betoni



M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S

- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630