OGCP1AG BETONIALUSTA

T U O T E K O R T T I



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Tekonurmipinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille :
  - OG10, OG23, OG24, OG30, OG31
  - OG41, OG70, OG80, OG85, OG95
  - OGC7, OGFA24, OGFA41

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Vihreä tekonurmi.

OMNIGYM

OGCP1AG BETONIALUSTA

M I T A T

Pituus	3000 mm
Leveys	1000 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	580 kg



M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Tekonurmi

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S

- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

OMNIGYM

OGCP2AG BETONIALUSTA

T U O T E K O R T T I



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Tekonurmipinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille:
  - OG21, OG26, OG72
  - OG82, OG91, OG92
  - OGPB (all sizes)
  - OGSIGN_S, OGSIGN_L

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Vihreä tekonurmi.

OMNIGYM

OGCP2AG BETONIALUSTA

M I T A T

Pituus	2000 mm
Leveys	1300 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	500 kg



M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Tekonurmi

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S

- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

OMNIGYM

OGCP3AG BETONIALUSTA

TUOTEKORTTI



TUOTETIEDOT

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Tekonurmipinta
- Laitteet esiasennetaan ennen kuljetusta
- Sopii seuraaville laitteille:
  OG12, OG14, OG22

VÄRIVAIHTOEHDOT

Vihreä tekonurmi.

OMNIGYM

OGCP3AG BETONIALUSTA

M I T A T

Pituus	3000 mm
Leveys	1300 mm
Korkeus	80 mm
Laitteen paino	750 kg

M A T E R I A A L I

Rakenne	Betoni
Pintamateriaali	Tekonurmi



M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S

- Korvaa betonivalun kohteessa
- Ota yhteyttä tarkempia ohjeita varten

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

OMNIGYM